Распространенность потребления психоактивных веществ среди подростков-школьников города Архангельска (данные мониторинга 2019-2020 гг.).

Тарутина Татьяна Михайловна, начальник отдела мониторинга, анализа и стратегического планирования ГБУЗ Архангельской области «Архангельский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики»

Респонденты

В исследовании приняли участие подростки — учащиеся 9-11 классов из 8 школ города Архангельска.

Всего 1 187 человек, из них: девочек – 629 человек, мальчиков – 558 человек.


Метод сбора информации - анонимное анкетирование.

Анкета была разработана и предоставлена ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.




Распространенность курения среди городских подростков-школьников (%).

Включает: ежедневное и эпизодическое (1 раз в месяц/неделю) курение.



Ежедневное курение среди городских подростковшкольников (% от числа курящих). Группа риска




Распространенность курения среди городских подростковшкольников (на 100 подростков соответствующего пола)

Распространенность курения		Распространенность ежедневного курения. Группа риска	
Мальчики	Девочки	Мальчики	Девочки
8,8	10,2	7,9	7,5


Структура мотивов курения среди городских подростков-школьников (%)



Первая проба и распространенность курения среди городских подростков-школьников (%)




Возраст первой пробы курения среди городских подростковшкольников (% от числа опрошенных соответствующего пола)



Структура мотивов первой пробы курения среди городских подростков-школьников (%)








- Не хотелось отставать от друзей, которые курят
- Чтобы чувствовать себя взрослее
- Чтобы познакомиться
- Чтобы понравиться девочке




- Из любопытства
- Не хотелось отставать от друзей, которые курят
- Чтобы чувствовать себя взрослее
- Чтобы познакомиться
- Чтобы понравиться мальчику
- От нечего делать


Информированность городских подростков-школьников о вреде курения (% от числа опрошенных соответствующего пола) (1). Вопрос: «Как ты считаешь, курение вредно?»



Информированность городских подростков-школьников о вреде курения (% от числа опрошенных соответствующего пола) (2). Вопрос: «Читали ли в вашей школе лекции или проводили занятия о вреде курения?»




Источники получения знаний о курении среди городских подростковшкольников (% от числа опрошенных соответствующего пола). Вопрос: «Откуда ты получаешь информацию о курении?»



Распространенность потребления электронных сигарет (ЭС) среди городских подростков-школьников (%).


Включает: от потребления несколько раз в год до ежедневного.




Структура причин потребления ЭС среди городских подростков-школьников (%)




Первая проба и потребление электронных сигарет (ЭС) среди городских подростков-школьников (% от числа опрошенных соответствующего пола)



Возраст первой пробы потребления ЭС среди городских подростков-школьников (% от числа опрошенных соответствующего пола)



Структура причин первой пробы потребления ЭС среди городских подростков-школьников (%)






- Желание получить новые ощущения
- Желание сравнить с обычными сигаретами
- Современный имидж, мода
- За компанию с друзьями

- Из любопытства
- Желание получить новые ощущения
- Желание сравнить с обычными сигаретами
- За компанию с друзьями
- Современный имидж, мода


Информированность городских подростков-школьников о вреде потребления (% от числа опрошенных соответствующего пола)

Вопрос: «Потребление электронных сигарет вредно для здоровья?» (% от числа опрошенных)




Распространенность потребления алкоголя среди городских подростков-школьников (%).

Включает: от очень редкого потребления (до 5 раз в год) до еженедельного.




Частое потребление алкоголя (от 2 раз в месяц и чаще) среди городских подростков-школьников (% от числа потребляющих алкоголь). Группа риска




Распространенность потребления алкоголя среди городских подростков-школьников (на 100 подростков соответствующего пола и возраста)

Распространенность потребления алкоголя		Распространенность частого потребления алкоголя (от 2 раз в месяц и чаще). Группа риска	
Мальчики	Девочки	Мальчики	Девочки
39,8	55,6	7,1	12,3

Структура поводов потребления алкоголя среди городских подростков-школьников (%)




Возраст первой пробы алкоголя среди городских подростковшкольников (% от числа опрошенных соответствующего пола)




Структура поводов первой пробы алкоголя среди городских подростков-школьников (%)




Информированность городских подростков-школьников о вреде алкоголя (% от числа опрошенных соответствующего пола) (1). Вопрос: «Считаешь ли ты, что алкоголь, водящий в вино, водку, пиво – вреден для организма?»




Информированность городских подростков-школьников о вреде алкоголя (% от числа опрошенных соответствующего пола) (2). Вопрос»: «Читали ли в вашей школе лекции или проводили занятия по теме: «Алкоголь и здоровье?»



Источники получения знаний об алкоголе среди городских подростковшкольников (% от числа опрошенных соответствующего пола). Вопрос: «Твои знания и сведения об алкоголе ты получил:»




Распространенность экспериментирования с наркотическими или токсикоманическими веществами среди городских подростков-школьников (%)




Распространенность потребления наркотических и токсикоманических веществ среди городских подростков-школьников (%). Группа риска.


Включает: потребление от нескольких раз в год и чаще.




Возраст первой пробы наркотически действующих веществ среди городских подростков-школьников (% от числа опрошенных соответствующего пола)




Структура мотивов первой пробы наркотически действующих веществ среди городских подростков-школьников (%)




Информированность городских подростков-школьников в отношении опасности наркотически действующих веществ (% от числа опрошенных соответствующего пола) (1). Вопрос: «Знаешь ли ты, что употребление любых наркотических или токсикоманических веществ представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни?»



Информированность городских подростков-школьников о вреде наркотиков (% от числа опрошенных соответствующего пола) (2). Вопрос: «Читали ли в вашей школе лекции или проводили занятия о вреде наркотиков?»



Источники получения знаний о наркотиках среди городских подростков-школьников (% от числа опрошенных соответствующего пола). Вопрос: «Откуда твои знания о наркотических или токсикоманических веществах?»



Спасибо за внимание!